

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : DRY FLEX® SF Component A

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik  
Gebruik van de stof of het mengsel : Duurzame reparatieplamuur  
Product alleen te gebruiken in combinatie met component B.

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Repair Care International B.V.  
Cartografenweg 34  
NL 5141 MT Waalwijk  
Nederland  
T + 31(0) 416 650095  
[info@repair-care.com](mailto:info@repair-care.com), [www.repair-care.com](http://www.repair-care.com)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land/Gebied | Organisatie/Bedrijf                                                      | Adres                                                        | Noodnummer       | Opmerking                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België      | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Brussel                                  | +32 70 245 245   | Alle dringende vragen<br>over vergiftigingen:<br>070 245 245 (gratis,<br>24/7), of indien<br>onbereikbaar tel. 02<br>264 96 30 (normaal<br>tarief).  |
| Nederland   | Nationaal Vergiftigingen Informatie<br>Centrum (NVIC)                    | Huispostnummer Q03.2.315<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd<br>om professionele<br>hulpverleners te<br>informereren bij acute<br>vergiftigingen (24 uur<br>per dag en 7 dagen in<br>de week) |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315  
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319  
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317  
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 H411  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)



GHS07

GHS09

Signaalwoord (CLP)

: Waarschuwing

Bevat

: bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan; oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten; Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

# DRY FLEX® SF Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheidsaanbevelingen (CLP)                                                           | : P261 - Inademing van damp, nevel vermijden.<br>P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.<br>P280 - Draag oogbescherming, beschermende handschoenen, beschermende kleding.<br>P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.<br>P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.<br>P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. |
| EUH zinnen                                                                               | : EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Etikettering conform: uitzondering voor verpakkingen met een inhoud van 125 ml of minder |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gevarenpictogrammen (CLP)                                                                | : <div><div></div><div></div></div> <div>GHS07      GHS09</div>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Signaalwoord (CLP)                                                                       | : Waarschuwing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gevaarlijke bestanddelen                                                                 | : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan; oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten; Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gevarenaanduidingen (CLP)                                                                | : H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Veiligheidsaanbevelingen (CLP)                                                           | : P261 - Inademing van damp vermijden.<br>P280 - Draag oogbescherming, beschermende handschoenen, beschermende kleding.<br>P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.<br>P273 - Voorkom lozing in het milieu.<br>P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.                                                                    |
| EUH zinnen                                                                               | : EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen ≥ 0,1% beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of een of meer stoffen die zijn geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%.

| Component                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| De stof(fen) is (zijn) niet opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is niet geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie | bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan (1675-54-3) |

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                 | Productidentificatie                                                                                 | Conc. (Gewichtsp rocent) | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan                                               | CAS-Nr: 1675-54-3<br>EG-Nr: 216-823-5<br>EU Catalogus nr: 603-073-00-2<br>REACH-nr: 01-2119456619-26 | < 50                     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH205 |
| Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol | CAS-Nr: 9003-36-5<br>EG-Nr: 500-006-8                                                                | < 25                     | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                 |
| Talc<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (NL, BE)     | CAS-Nr: 14807-96-6<br>EG-Nr: 238-877-9<br>REACH-nr: 01-2120140278-58                                 | < 20                     | Niet ingedeeld                                                                                       |

# DRY FLEX® SF Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Naam                                             | Productidentificatie                                                                                  | Conc. (Gewichtsp<br>rocent) | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten | CAS-Nr: 68609-97-2<br>EG-Nr: 271-846-8<br>EU Catalogus nr: 603-103-00-4<br>REACH-nr: 01-2119485289-22 | < 10                        | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317             |

| Specifieke concentratiegrenzen:       |                                                                                                      |                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Naam                                  | Productidentificatie                                                                                 | Specifieke concentratiegrenzen (Conc. (Gewichtsprocent))              |
| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | CAS-Nr: 1675-54-3<br>EG-Nr: 216-823-5<br>EU Catalogus nr: 603-073-00-2<br>REACH-nr: 01-2119456619-26 | (5 ≤ C ≤ 100) Skin Irrit. 2; H315<br>(5 ≤ C ≤ 100) Eye Irrit. 2; H319 |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).                                                 |
| EHBO na inademing           | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.                                                               |
| EHBO na contact met de huid | : Verontreinigde kleding uittrekken. De huid wassen met zeep en water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.                                                                                |
| EHBO na contact met de ogen | : Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. Niet laten braken zonder medisch advies. Dringend een arts raadplegen.                                                                                                     |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Irritatie van de ogen.                                                  |

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.                              |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Brandgevaar                                        | : Vormt geen specifiek brand- of explosiegevaar.                               |
| Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | : Mogelijke vorming van giftige dampen. Koolstofoxiden (CO, CO <sub>2</sub> ). |

### 5.3. Advies voor brandweertieners

|                                      |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terecht komt. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.                                                                                     |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Noodprocedures | : Overbodig personeel weg laten gaan. |
|----------------|---------------------------------------|

#### Voor de hulpdiensten

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|

# DRY FLEX® SF Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Noodprocedures : De ruimte ventileren.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product. Het geabsorbeerde product in afsluitbare vaten scheppen. Gescheiden van ander materiaal bewaren.

Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Vermijd contact met de ogen en de huid en adem damp en nevel niet in.

Hygiënische maatregelen : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Na hantering van dit product altijd handen wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

Niet combineerbare stoffen : Oxidatiemiddelen. Sterke zuren. Alkalische stoffen.

Opslagtemperatuur : 10 – 30 °C

Hitte- en ontvlammingsbronnen : Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

| Talc (14807-96-6)                                |                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten    |                                                                                          |
| Lokale naam                                      | Talc (sans fibre d'amiante, poussières alvéolaires) # Talk (asbestvrij, inadembaar stof) |
| OEL TWA                                          | 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                      |
| Referentie Wetgeving                             | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023                                               |
| Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten |                                                                                          |
| Lokale naam                                      | Talk                                                                                     |
| Grenswaarde TGG 8H (mg/m <sup>3</sup> )          | 0,25 mg/m <sup>3</sup> (respirabel)                                                      |
| Referentie Wetgeving                             | Arbeidsomstandighedenregeling 2024                                                       |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Beschermende kleding. Handschoenen. Nauwaansluitende bril.

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Gebruik een spatbril als oogcontact door opspatting mogelijk is

# DRY FLEX® SF Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Bescherming van de ogen |                   |           |        |
|-------------------------|-------------------|-----------|--------|
| Type                    | Toepassingsgebied | Kenmerken | Norm   |
| Nauwaansluitende bril   | Druppeltjes       |           | EN 166 |

### Bescherming van de huid

#### Huid en lichaam bescherming:

Beschermende kleding met lange mouwen. ISO 13688

#### Bescherming van de handen:

Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie. Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese standaardnorm NF ISO 374-1 of equivalent)

| Bescherming van de handen |                                                                |                   |            |            |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Type                      | Materiaal                                                      | permeatie         | Dikte (mm) | Penetratie | Norm       |
| Handschoenen              | Nitrilrubber (NBR),<br>Butylrubber,<br>Polyvinylchloride (PVC) | 6 (> 480 minuten) | >0.11      |            | EN ISO 374 |

### Bescherming van de ademhalingswegen

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen speciale ademhalingsbescherming aanbevolen

### Beheersing van milieublootstelling

#### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar                  |
| Kleur                                           | : Beige.                     |
| Voorkomen                                       | : Pasta.                     |
| Geur                                            | : karakteristiek.            |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar           |
| Smeltpunt                                       | : < 0 °C                     |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar           |
| Kookpunt                                        | : > 200 °C                   |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet beschikbaar           |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar           |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar           |
| Vlampunt                                        | : > 100 °C                   |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar           |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar           |
| pH                                              | : Niet beschikbaar           |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet beschikbaar           |
| Oplosbaarheid                                   | : Slecht oplosbaar in water. |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar           |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar           |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar           |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar           |
| Relatieve dichtheid                             | : 1,43 (Water=1)             |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : > 1 (lucht=1)              |
| Deeltjeskenmerken                               | : Niet van toepassing        |

### 9.2. Overige informatie

#### Andere veiligheidskenmerken

VOC-gehalte : Bevat geen VOS (vluchtige organische stoffen)

# DRY FLEX® SF Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd extreem hoge (> 50°C) of lage (< 5°C) temperaturen.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen. Sterke zuren. Alkalische stoffen.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij verbranding komt vrij: Koolstofdioxide (CO, CO<sub>2</sub>).

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |

#### bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

|                  |              |
|------------------|--------------|
| LD50 oraal rat   | > 2000 mg/kg |
| LD50 dermaal rat | > 2000 mg/kg |

#### Talc (14807-96-6)

|                |              |
|----------------|--------------|
| LD50 oraal rat | > 5000 mg/kg |
|----------------|--------------|

#### oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten (68609-97-2)

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| LD50 oraal rat      | ≈ 26800 mg/kg |
| LD50 dermaal konijn | > 4000 mg/kg  |

|                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie                  | : Veroorzaakt huidirritatie.                                                                   |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                           |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |
| Carcinogeniteit                          | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |

#### bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

|            |                     |
|------------|---------------------|
| IARC-groep | 3 - Niet indeelbaar |
|------------|---------------------|

|                                  |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftigheid voor de voortplanting | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |
| STOT bij eenmalige blootstelling | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |
| STOT bij herhaalde blootstelling | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |
| Gevaar bij inademing             | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |

#### 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

|                                                            |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - water                                           | : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                        |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |

# DRY FLEX® SF Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]           | 1,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)        |
| EC50 - Schaaldieren [1]     | 2,7 mg/l (Daphnia magna)              |
| ErC50 algen                 | > 11 mg/l (Scenedesmus capricornutum) |
| NOEC chronisch schaaldieren | 0,3 mg/l (Daphnia magna)              |
| NOEC chronisch algen        | 4,2 mg/l (Scenedesmus capricornutum)  |

### oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten (68609-97-2)

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]           | > 100 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss)              |
| EC50 72h - Algen [1]        | 843,75 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata) |
| NOEC chronisch schaaldieren | 56 mg/l (OECD 211; Daphnia magna)                       |
| NOEC chronisch algen        | 500 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)    |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### DRY FLEX® SF Component A

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Geen gegevens beschikbaar over biologische afbreekbaarheid in het water. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
|---------------------------------|------------------------------------------|

### Talc (14807-96-6)

|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Biodegradatie: De methoden voor het vaststellen van biologische afbreekbaarheid zijn niet toepasbaar voor anorganische stoffen. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten (68609-97-2)

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
|---------------------------------|-------------------------------------|

### Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol (9003-36-5)

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Geen gegevens beschikbaar over biologische afbreekbaarheid in het water. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## 12.3. Bioaccumulatie

### bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 3,242 (25 °C; pH 7,1) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|

### oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten (68609-97-2)

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 3,77 (20 °C) |
|-------------------------------------------------|--------------|

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Aanvullende informatie : Lege verpakkingen moeten gerecycled, hergebruikt of verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Ecologische informatie over afval : Voorkom lozing in het milieu.

Europese afvalstoffenlijst (LoW, EG 2000/532) : 08 04 09\* - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

# DRY FLEX® SF Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP-code | : HP4 - „Irriterend – huidirritatie en oogletsel” afvalstoffen die bij aanbrenging huidirritatie of letsel aan het oog kunnen toebrengen.<br>HP13 - „Sensibiliserend”: afvalstoffen die een of meer stoffen bevatten waarvan bekend is dat zij sensibilisatieeffecten op de huid of de luchtwegen veroorzaken.<br>HP14 - „Ecotoxisch”: afvalstoffen waarvan het gebruik onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor één of meer sectoren van het milieu oplevert of kan opleveren. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / RID

| ADR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMDG                                                                                                                                             | IATA                                                                                                                           | RID                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bijzondere bepaling(en) toegepast:<br>375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bijzondere bepaling(en) toegepast:<br>969                                                                                                        | Bijzondere bepaling(en) toegepast:<br>A197                                                                                     | Bijzondere bepaling(en) toegepast:<br>375                                                              |
| Wanneer zij worden vervoerd in enkelvoudige of samengestelde verpakkingen met een grootste netto hoeveelheid per enkelvoudige of binnenverpakking van 5 liter of minder voor vloeistoffen of met een netto massa per enkelvoudige of binnenverpakking van 5 kg of minder voor vaste stoffen, zijn deze stoffen niet onderworpen aan de overige bepalingen van het ADR, mits de verpakking voldoet aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.4 tot en met 4.1.1.8. |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| UN 3082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN 3082                                                                                                                                          | UN 3082                                                                                                                        | UN 3082                                                                                                |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| MILIEUGEVAARLIJKE<br>VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS SUBSTANCE,<br>LIQUID, N.O.S. (CONTAINS : bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane)                                   | Environmentally hazardous<br>substance, liquid, n.o.s.<br>(CONTAINS : bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane)                 | MILIEUGEVAARLIJKE<br>VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan)                 |
| Omschrijving vervoerdocument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE<br>VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan), 9, III, (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN 3082 ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS SUBSTANCE,<br>LIQUID, N.O.S. (CONTAINS : bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane), 9, III, MARINE POLLUTANT | UN 3082 Environmentally<br>hazardous substance, liquid, n.o.s.<br>(CONTAINS : bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane), 9, III | UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE<br>VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan), 9, III |
| 14.3. Transportgevarenklasse(n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                                                | 9                                                                                                                              | 9                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III                                                                                                                                              | III                                                                                                                            | III                                                                                                    |
| 14.5. Milieugevaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Milieugevaarlijk: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Milieugevaarlijk: Ja<br>Mariene verontreiniging: Ja<br>Nr. NS (Brand): F-A<br>Nr. NS (Verspilling): S-F                                          | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                                           | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                   |

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificatiecode (ADR)                                 | : M6                      |
| Bijzondere bepalingen (ADR)                             | : 274, 335, 375, 601      |
| Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)                         | : 5I                      |
| Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)                         | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                            | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR)               | : PP1                     |
| Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)        | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) | : T4                      |

# DRY FLEX® SF Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) : TP1, TP29

Tankcode (ADR) : LGBV

Voertuig voor tankvervoer : AT

Vervoerscategorie (ADR) : 3

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR) : V12

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (ADR) : CV13

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 90

Oranje identificatiebord : 

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : -

### Transport op open zee

Bijzondere bepaling (IMDG) : 274, 335, 969

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 L

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E1

Verpakkingsinstructies (IMDG) : LP01, P001

Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : PP1

Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC03

Instructies voor tanks (IMDG) : T4

Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP1, TP29

Stuwagecategorie (IMDG) : A

MFAG-Nr : 171

### Luchttransport

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E1

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y964

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) : 30kgG

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 964

PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 450L

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 964

CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 450L

Bijzondere bepalingen (IATA) : A97, A158, A197, A215

ERG-code (IATA) : 9L

### Spoorwegvervoer

Classificeringscode (RID) : M6

Bijzondere bepaling (RID) : 274, 335, 375, 601

Beperkte hoeveelheden (RID) : 5L

Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E1

Verpakkingsinstructies (RID) : P001, IBC03, LP01, R001

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID) : PP1

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID) : MP19

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID) : T4

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID) : TP1, TP29

Tankcodes voor RID-tanks (RID) : LGBV

Transportcategorie (RID) : 3

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID) : W12

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (RID) : CW13, CW31

# DRY FLEX® SF Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Expresspakket (RID) : CE8

Gevariden identificatienummer (RID) : 90

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

#### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

##### REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)

| Referentie code | Van Toepassing op                                                                                                                                                                                          | Vermelding of omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(b)            | DRY FLEX® SF Component A ; bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan ; oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten ; Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10 |
| 3(c)            | DRY FLEX® SF Component A ; bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan ; Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol                                                    | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1                                                                                                                                                                        |

#### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

#### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

#### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

#### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

#### Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

#### Verordening van de raad (EG) voor de beheersing van producten voor tweëërlei gebruik

Bevat geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) voor de beheersing van producten voor tweëërlei gebruik

#### VOS-richtlijn (2004/42)

VOC-gehalte : Bevat geen VOS (vluchtige organische stoffen)

#### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

#### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

#### Nationale voorschriften

##### Nederland

ABM categorie : A(2) - vergiftig voor in water levende organismen, kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

# DRY FLEX® SF Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen              | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                       | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding   | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling   | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Vermelding van wijzigingen

| Rubriek | Gewijzigd item                                                                            | Opmerkingen |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | Verpakkingsgroep (DOT)                                                                    | Toegevoegd  |
|         | Ontvlambaarheid                                                                           | Toegevoegd  |
|         | Gezondheid                                                                                | Toegevoegd  |
|         | Materieel                                                                                 | Toegevoegd  |
|         | NFPA-brandgevaar                                                                          | Toegevoegd  |
|         | NFPA-gezondheidsgevaar                                                                    | Toegevoegd  |
|         | NFPA-reactiviteit                                                                         | Toegevoegd  |
|         | Vervangt                                                                                  | Gewijzigd   |
|         | Datum herziening                                                                          | Gewijzigd   |
|         | VN-nr (DOT)                                                                               | Toegevoegd  |
|         | VN-nr (DOT)                                                                               | Toegevoegd  |
|         | Officiële vervoersnaam (DOT)                                                              | Toegevoegd  |
|         | Vrijgestelde hoeveelheden (TDG)                                                           | Toegevoegd  |
|         | Gevaarsetiketten (TDG)                                                                    | Toegevoegd  |
|         | Speciale TDG-voorwaarden                                                                  | Toegevoegd  |
|         | Officiële vervoersnaam (TDG)                                                              | Toegevoegd  |
|         | Verpakkingsgroep (TDG)                                                                    | Toegevoegd  |
|         | Explosiegrenswaarde en Index voor beperkte hoeveelheden                                   | Toegevoegd  |
|         | UN-No. (TDG)                                                                              | Toegevoegd  |
|         | Emergency Response Guide (ERG) Nummer                                                     | Toegevoegd  |
|         | DOT Stuwen - Plaatsering                                                                  | Toegevoegd  |
|         | DOT kwaliteitsbeperkingen alleen voor vrachtvliegtuig (49 CFR 175.75)                     | Toegevoegd  |
|         | DOT Kwaliteitsbeperkingen alleen voor passagiersvliegtuig of spoorvervoer (49 CFR 173.27) | Toegevoegd  |
|         | Bulkverpakking DOT (49 CFR 173.xxx)                                                       | Toegevoegd  |
|         | DOT Niet-bulkverpakking (49 CFR 173.xxx)                                                  | Toegevoegd  |
|         | Uitzonderingen DOT verpakkingen (49 CFR 173.xxx)                                          | Toegevoegd  |
|         | Gevaarsetiketten (DOT)                                                                    | Toegevoegd  |
|         | DOT speciale bepalingen (49 CFR 172.102)                                                  | Toegevoegd  |

# DRY FLEX® SF Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Vermelding van wijzigingen |                                                  |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Rubriek                    | Gewijzigd item                                   | Opmerkingen |
|                            | Veiligheidsaanbevelingen (GHS VS)                | Toegevoegd  |
|                            | Signaalwoord (GHS US)                            | Toegevoegd  |
|                            | Gevarenpictogrammen (GHS VS)                     | Toegevoegd  |
|                            | Gevarenaanduidingen (GHS VS)                     | Toegevoegd  |
|                            | Vervangt                                         | Verwijderd  |
|                            | Datum herziening                                 | Verwijderd  |
|                            | Datum van uitgave                                | Verwijderd  |
|                            | Versie                                           | Verwijderd  |
| 3                          | Samenstelling en informatie over de bestanddelen | Gewijzigd   |
| 12.2                       | Persistentie en afbreekbaarheid                  | Toegevoegd  |
| 13.1                       | H-code                                           | Toegevoegd  |
| 16                         | Gegevensbronnen                                  | Gewijzigd   |
| 16                         | Afkortingen en acroniemen                        | Gewijzigd   |

| Afkortingen en acroniemen: |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIB                        | Veiligheidsinformatieblad                                                                                                                  |
| CLP                        | Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008                                               |
| REACH                      | Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen |
| PBT                        | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                                                                             |
| zPzB                       | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB                                                                                              |
| ADN                        | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen                             |
| ADR                        | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg                                          |
| IATA                       | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                                                                     |
| IMDG                       | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                                                      |
| RID                        | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen                                                          |
| LC50                       | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                                                                          |
| LD50                       | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)                                                          |
| CAS                        | CAS (Chemical Abstracts Service) nummer                                                                                                    |
| EG-nr                      | EINECS- en ELINCS-nummer (zie ook EINECS en ELINCS)                                                                                        |
| EINECS                     | European Inventory of Existing Commercial Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)                          |
| OEL                        | Occupational Exposure Limit (grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling)                                                                 |
| GHS                        | GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals                                                               |

Gegevensbronnen

: ECHA (Europees agentschap voor chemische stoffen). Veiligheidsdocumenten van de leverancier.

# DRY FLEX® SF Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Overige informatie

: REACH Verklaring:  
Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van de compilatie (zie Versie nummer en Datum herziening). AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt.

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                       | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2               |
| EUH205                                  | Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.     |
| Eye Irrit. 2                            | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                           |
| H315                                    | Veroorzaakt huidirritatie.                                            |
| H317                                    | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                          |
| H319                                    | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                    |
| H411                                    | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| Skin Irrit. 2                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                  |
| Skin Sens. 1                            | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                       |

| Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]: |      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Skin Irrit. 2                                                                                                                               | H315 | Berekeningsmethode |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                                | H319 | Berekeningsmethode |
| Skin Sens. 1                                                                                                                                | H317 | Berekeningsmethode |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                                           | H411 | Berekeningsmethode |